

## Общество с ограниченной ответственностью «Профхолод»

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/505001001 Почтовый адрес: ул. Заводская д. 2 а/я 1603, г Щелково, Московская область, 141100 Адрес места нахождения: территория Агрохим, стр. 58, г. Щелково, Московская область, 141108 E-mail: info@profholod.ru web: www.profholod.ru tel/fax: (495) 745-01-37


## «ПИР ПЛИТА» ® ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ РАЗМЕР ЛИСТА 0,6 х 1,2 М С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА PIR PREMIER

14.08.2024


- Легко резать, сверлить и монтировать
- Коэффициент теплопроводности 0,020 Вт/м\*К согласно испытаниям в «ЦНИИПромзданий», плотность 32 кг/м³
- Идеальна для утепления кровли, потолка, стен, фундамента



вид обкладки	ТОЛЩИНА, ММ	ЛИСТОВ В УПАКОВКЕ	КВ. М В УПАКОВКЕ	КУБ. М В УПАКОВКЕ	ЦЕНА ЗА КВ. М	ЦЕНА ЗА КУБ. М
БУМАГА / БУМАГА	25	10	7,2	0,180	759	30361
	30	10	7,2	0,216	842	28054
	40	10	7,2	0,288	1006	25148
	50	5	3,6	0,180	1121	22425
	60	5	3,6	0,216	1318	21959
	80	5	3,6	0,288	1735	21690
	100	5	3,6	0,360	2158	21579
ПЛЕНКА / ПЛЕНКА	25	10	7,2	0,180	803	32121
	30	10	7,2	0,216	886	29520
	40	10	7,2	0,288	1050	26248
	50	5	3,6	0,180	1165	23305
	60	5	3,6	0,216	1362	22692
	80	5	3,6	0,288	1779	22240
	100	5	3,6	0,360	2202	22019
ФОЛЬГА / ФОЛЬГА	25	10	7,2	0,180	1039	41561
	30	10	7,2	0,216	1122	37387
	40	10	7,2	0,288	1286	32148
	50	5	3,6	0,180	1401	28025
	60	5	3,6	0,216	1598	26625
	80	5	3,6	0,288	2015	25190
	100	5	3,6	0,360	2438	24379
СТЕКЛОХОЛСТ / СТЕКЛОХОЛСТ	25	10	7,2	0,180	1763	70521
	30	10	7,2	0,216	1846	61520
	40	10	7,2	0,288	2010	50248
	50	5	3,6	0,180	2125	42505
	60	5	3,6	0,216	2322	38692
	80	5	3,6	0,288	2739	34240
	100	5	3,6	0,360	3162	31619
	25	10	7,2	0,180	2065	82601
	30	10	7,2	0,216	2148	71587
	40	10	7,2	0,288	2312	57798
ГУМНЫЙ СТЕКЛОХОЛСТ /	50	5	3,6	0,180	2427	48545
БИТУМНЫЙ СТЕКЛОХОЛСТ	60	5	3,6	0,216	2624	43725
	80	5	3,6	0,288	3041	38015
	100	5	3,6	0,360	3464	34639







БИТУМНАЯ БУМАГА / БИТУМНАЯ БУМАГА	25	10	7,2	0,180	929	37161
	30	10	7,2	0,216	1012	33720
	40	10	7,2	0,288	1176	29398
	50	5	3,6	0,180	1291	25825
	60	5	3,6	0,216	1488	24792
	80	5	3,6	0,288	1905	23815
	100	5	3,6	0,360	2328	23279
СТЕКЛОСЕТКА / СТЕКЛОСЕТКА	25	10	7,2	0,180	1657	66281
	30	10	7,2	0,216	1740	57987
	40	10	7,2	0,288	1904	47598
	50	5	3,6	0,180	2019	40385
	60	5	3,6	0,216	2216	36925
	80	5	3,6	0,288	2633	32915
	100	5	3,6	0,360	3056	30559

- Утеплитель «ПИР Плита»® с фольгой и стеклохолстом сертифицирован
  по европейскому стандарту EN 13165 и обладает классом огнестойкости E.
  Повышенного класса огнестойкости, который соответствует
  принятым в Европе стандартам, удалось добиться за счет совершенствования
  РІR-системы для «ПИР Плит»® в R&D Центре «ПрофХолода»
- Внимание! Заказывая «ПИР Плиту» ® размером 600х1200 любой толщины, учтите, пожалуйста, что количество плит должно быть кратным 5.
- Смотрите видео испытания на огнестойкость «ПИР Плиты»®



